




**ELMARCO**

**HOLZKOLLEKTION**  
CARBON NEUTRAL

**WOODEN COLLECTION**


BOKARD D	06
BOLARD D	07
BRETANIA D	09
ELEW D	03
KALUX D / BOLUX D	10
KANIA D	11
URBIN D	05
WALIA D	08
WAY D	04



03 ELEW D



04 WAY D



05 URBIN D



06 BOKARD D



07 BOLARD D

## info

HOLZ / WOOD      LÄRCH / LARCH

METAL            ALUMINIUM

LED                **CREE** 

HOLZLACK / VARNISH      



08 WALIA D



09 BRETANIA D

10 KALUX D  
BOLUX D

11 KANIA D

STIFTUNG  
FOUNDATION

## LICHTS-OPTIK / OPTICS



AS



ASW




ASP



S

helles Holz  
light wooddunkles Holz  
dark woodMetall Graphit  
graphite metal

RAL

Auf Anfrage  
on requestIP54 Anschluss  
connection box IP 54Ihrer Wahl  
optionalAuf Anfrage  
on requestAuf Anfrage  
on request

ELEW D LO 1,2

ELEW D LO 2,5

ELEW D LP 4/1

## Elew by Elmarco



Beispiel / example

index		Abmessungen/dimensions [cm]		Halterung/fixture			Stiftung foundation
		H/h <sub>1</sub>	w/S	W	l <sub>m</sub>	l <sub>m</sub> /W	
172-0001-000018	ELEW D LO 1,2	120/115	35/8x4	10	900	90	FB0 50/7,5
172-0001-000019	ELEW D LO 2,5	249/244	60/10x5	20	1800	90	FBK 50/16
190-1111-410038	ELEW SD LP 4/1	400/390	80/10x10	30	3500	117	FBK 90/18
190-1111-510052	ELEW SD LP 5/1	500/490	80/10x10	30	3500	117	FBK 90/18

H – Gesamthöhe / total height    h<sub>1</sub> – Höhe der Lichtquelle / light source height    w – Überhang, Arm / arm boom  
S – Querschnitt der Ebene I an der Basis / 1st stage cross section in the base

Ungefähre Daten in den Tabellen für 2023. Genaue Daten in den Spezifikationen verfügbar.  
Approximated data for 2023 in tables. Exact data available in specifications.




Beispiel / example

index		Abmessungen/dimensions [cm]		Halterung/fixture			Stiftung foundation
		H/h <sub>1</sub>	w/S	W	lm	lm/W	
172-0001-000025	WAY D LO 1,2	120/110	35/8x4	10	900	90	FB0 50/7,5
172-0001-000026	WAY D LO 2,5	249/240	60/10x5	20	1800	90	FBK 50/16
190-1111-410035	WAY SD LP 4/1	400/390	80/10x10	30	3500	117	FBK 90/18
190-1111-510033	WAY SD LP 5/1	500/490	80/10x10	30	3500	117	FBK 90/18
190-1111-420029	WAY SD LP 4/2	400/390	140/10x10	60	7000	117	FBK 90/18
190-1111-520029	WAY SD LP 5/2	500/490	140/10x10	60	7000	117	FBK 90/18

H – Gesamthöhe / total height h<sub>1</sub> – Höhe der Lichtquelle / light source height w – Überhang, Arm / arm boom  
S – Querschnitt der Ebene I an der Basis / 1st stage cross section in the base

Ungefähre Daten in den Tabellen für 2023. Genaue Daten in den Spezifikationen verfügbar.  
Approximated data for 2023 in tables. Exact data available in specifications.



WAY D LP 4/1

WAY D LO 2,5

WAY D LO 1,2

LICHTS-OPTIK / OPTICS



AS



ASW




ASP



S

WAY D LP 4/2  
WAY D LP 5/2



IP54 Anschluss  
connection box IP54



helles Holz  
light wood




dunkles Holz  
dark wood



Metall Graphit  
graphite metal



RAL  
Auf Anfrage  
on request



URBIN D LO 1,2

URBIN D LO 2,5

URBIN D LP 4/1



Beispiel / example



3000°K  
4000°K

Ihrer Wahl  
optional



Auf Anfrage  
on request



Auf Anfrage  
on request

index		Abmessungen/dimensions [cm]		Halterung/fixture			Stiftung foundation
		H/h <sub>1</sub>	w/S	W	lm	lm/W	
172-0001-000021	<b>URBIN D LO 1,2</b>	120/115	55/8 x4	10	900	90	FB0 50/7,5
172-0001-000022	<b>URBIN D LO 2,5</b>	249/245	75/10 x5	20	1800	90	FBK 50/16
190-1111-400036	<b>URBIN D LP 4/1</b>	400/395	146/10 x8	30	3500	117	FBK 90/18
190-1111-500026	<b>URBIN D LP 5/1</b>	500/495	183/10 x8	30	3500	117	FBK 90/18

H – Gesamthöhe / total height h<sub>1</sub> – Höhe der Lichtquelle / light source height w – Überhang, Arm / arm boom  
S – Querschnitt der Ebene I an der Basis / 1st stage cross section in the base

Ungefähre Daten in den Tabellen für 2023. Genaue Daten in den Spezifikationen verfügbar.  
Approximated data for 2023 in tables. Exact data available in specifications.



index		Abmessungen/dimensions [cm]		Halterung/fixture			Stiftung foundation
		H/h <sub>1</sub>	S	W	lm	lm/W	
172-0001-000002	<b>BOKARD D O LO 1,2</b>	120/110	12x12	8	960	120	FBK 50/14,5
172-0001-000003	<b>BOKARD D O LO 2,5</b>	250/225	12x12	18,5	2100	115	FBK 50/14,5
190-1111-300031	<b>BOKARD D O LP 3,5</b>	350/320	12x12	40	4400	110	FBK 90/18

M - Matte Version möglich / M - matte version possible

H – Gesamthöhe / total height h<sub>1</sub> – Höhe der Lichtquelle / light source height w – Überhang, Arm / arm boom

S – Querschnitt der Ebene I an der Basis / 1st stage cross section in the base


Ungefähre Daten in den Tabellen für 2023. Genaue Daten in den Spezifikationen verfügbar.

Approximated data in tables for 2023. Exact data available in specifications.

LICHTS-OPTIK / OPTICS



S



IP54 Anschluss  
connection box IP54





helles Holz  
light wood




dunkles Holz  
dark wood



Metall Graphit  
graphite metal



RAL  
Auf Anfrage  
on request



BOLARD D LO 1,2

BOLARD D LO 2,5

BOLARD D LP 3,5



Beispiel / example



3000°K  
4000°K

Ihrer Wahl  
optional



Auf Anfrage  
on request

index		Abmessungen/dimensions [cm]		Halterung/fixture			Stiftung foundation
		H/h <sub>1</sub>	D	W	l <sub>m</sub>	l <sub>m</sub> /W	
172-0001-000012	<b>BOLARD D R LO 1,2</b>	120/110	13	8	880	110	FBK 60/12,5
172-0001-000013	<b>BOLARD D R LO 2,5</b>	250/225	13	30	3600	120	FBK 60/12,5
190-1111-300032	<b>BOKARD D O LP 3,5</b>	350/320	13	40	5400	120	FBK 90/18

M - Matte Version möglich und O - Reflektoren / M -matte version possible and O - reflector

H – Gesamthöhe / total height h<sub>1</sub> – Höhe der Lichtquelle / light source height w – Überhang, Arm / arm boom  
D – Durchmesser der Stufe an der Basis / stage diameter in the base

Ungefähre Daten in den Tabellen für 2023. Genaue Daten in den Spezifikationen verfügbar.  
Approximated data for 2023 in tables. Exact data available in specifications.



Beispiel / example

index		Abmessungen/dimensions [cm]		Halterung/fixture			Stiftung foundation
		H/h <sub>1</sub>	C/S	W	lm	lm/W	
172-0001-000023	<b>WALIA D LO 1,2</b>	120/115	25/8x8	8	1000	124	FBK 60/12,5
172-0001-000024	<b>WALIA D LO 2,5</b>	249/245	35/8x8	18	2250	124	FBK 60/12,5
190-1111-300038	<b>WALIA D LP 3,5 S</b>	350/345	47/10x10	26	3540	136	FBK 90/18
190-1111-300039	<b>WALIA D LP 3,5 AS</b>	350/345	47/10x10	36	4530	126	FBK 90/18

H – Gesamthöhe / total height    h<sub>1</sub> – Höhe der Lichtquelle / light source height    w – Überhang, Arm / arm boom  
S – Querschnitt der Ebene I an der Basis / 1st stage cross section in the base    C – Halterung / fixture

Ungefähre Daten in den Tabellen für 2023. Genaue Daten in den Spezifikationen verfügbar.  
Approximated data for 2023 in tables. Exact data available in specifications.

LICHTS-OPTIK / OPTICS



AS



ASW



ASP



S




WALIA D LP 3,5 S/AS



WALIA D LO 2,5



WALIA D LO 1,2

IP 65  
IK 08CLASS  
IIP54 Anschluss  
connection box IP54





helles Holz  
light wood




dunkles Holz  
dark wood



Metall Graphit  
graphite metal



Auf Anfrage  
on request



BRETANIA D LO 1,2    BRETANIA D LO 2,5    BRETANIA D LP 3,5 S/AS



Beispiel / example



3000°K  
4000°K

Ihrer Wahl  
optional



Auf Anfrage  
on request

index		Abmessungen/dimensions [cm]		Halterung/fixture			Stiftung foundation
		H/h <sub>1</sub>	C/D	W	lm	lm/W	
172-0001-000008	<b>BRETANIA D LO 1,2</b>	120/115	25/10	8	1000	124	FBO 50/9
172-0001-000010	<b>BRETANIA D LO 2,5</b>	249/244	35/10	18,5	2300	124	FBK 60/12,5
190-1111-300033	<b>BRETANIA D LP 3,5 S</b>	350/345	47/12	26	3400	130	FBK 90/18
190-1111-300036	<b>BRETANIA D LP 3,5 AS</b>	350/345	47/12	36	4530	126	FBK 90/18

H – Gesamthöhe / total height    h<sub>1</sub> – Höhe der Lichtquelle / light source height    w – Überhang, Arm / arm boom  
C – Halterung / fixture    D – Durchmesser der Stufe an der Basis / stage diameter in the base

Ungefähre Daten in den Tabellen für 2023. Genaue Daten in den Spezifikationen verfügbar.  
Approximated data for 2023 in tables. Exact data available in specifications.



Beispiel / example

index		Abmessungen/dimensions [cm]		Halterung/fixture			Stiftung foundation
		H/h <sub>1</sub>	S/D	W	lm	lm/W	
172-0001-000006	<b>KALUX D LO 1,2</b>	120/110	12x12	8,5	1000	124	FBK 50/14,5
172-0001-000007	<b>KALUX D LO 1,6</b>	160/150	12x12	8,5	1000	124	FBK 50/14,5
172-0001-000004	<b>BOLUX D LO 1,2</b>	120/110	13	8,5	1000	124	FBK 60/12,5

H – Gesamthöhe / total height    h<sub>1</sub> – Höhe der Lichtquelle / light source height    w – Überhang, Arm / arm boom  
 S – Querschnitt der Ebene I an der Basis / 1st stage cross section in the base    D – Durchmesser der Stufe an der Basis / stage diameter in the base

Ungefähre Daten in den Tabellen für 2023. Genaue Daten in den Spezifikationen verfügbar.  
 Approximated data in 2023 in tables. Exact data available in specifications.

LICHTS-OPTIK / OPTICS



S



BOLUX D LO 1,2

KALUX D LO 1,6

KALUX D LO 1,2



IP54 Anschluss  
 connection box IP54





helles Holz  
light wood




dunkles Holz  
dark wood



Metall Graphit  
graphite metal



Auf Anfrage  
on request



KANIA D LO 1,2

KANIA D LO 2,5

KANIA D LP 3,5



Beispiel / example



3000°K  
4000°K

Ihrer Wahl  
optional



Auf Anfrage  
on request

index		Abmessungen/dimensions [cm]		Halterung/fixture			Stiftung foundation
		H/h <sub>1</sub>	C/D	W	lm	lm/W	
172-0001-000009	<b>KANIA D LO 1,2</b>	120/115	28/10	6,5	600	93	FBK 50/9
172-0001-000020	<b>KANIA D LO 2,5</b>	249/244	39/10	17	2100	124	FBK 60/12,5
190-1111-300037	<b>KANIA D LP 3,5</b>	350/345	49/12	37	4600	124	FBK 90/18

H – Gesamthöhe / total height h<sub>1</sub> – Höhe der Lichtquelle / light source height w – Überhang, Arm / arm boom  
C – Halterung / fixture D – Durchmesser der Stufe an der Basis / stage diameter in the base

Ungefähre Daten in den Tabellen für 2023. Genaue Daten in den Spezifikationen verfügbar.  
Approximated data for 2023 in tables. Exact data available in specifications.



**ELMARCO**  
GOOD FORM FOR LIGHTING



81-577 Gdynia, Krzemowa StraÙe 7, Polen  
tel. +48 58 552 84 27  
e-mail: [elmarco@elmarco.pl](mailto:elmarco@elmarco.pl)  
[www.elmarco.pl](http://www.elmarco.pl)

© Copyright Elmarco.

Elmarco behält sich das Recht vor, Änderungen an den Katalogdaten ohne Vorankündigung vorzunehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Elmarco reserves the right to change catalog data without notice. All rights reserved.

inhaltliche Vorbereitung / editors: J. Martyniuk-Pęczek, T. Martyniuk  
foto: M. K. Szczerek, G. Lewandowski, M. Zygmunt

Zeichnungen / drawing: A. Milewczyk  
design: m-art studio M. K. Szczerek